



CE-märkning av manuell betjänade garageportar

Den som är tillverkare och även den som säljer manuell betjänade garageportar ska se till att de är CE-märkta. Genom att porten är CE – märkt intygar tillverkaren att EUs regelverk uppfylls. Garageportar används som ett samlingsnamn för de garageportar (villaportar) som vanligtvis installeras i anslutning till privata småhus/garage eller garage till hyreshus. Garageportens grundsyfte är att kunna ha passage för gods, fordon men även för människor.

Detta informationsblad vänder sig till dig som är: tillverkare, köpare, återförsäljare, privatperson mm i syfte att ge en kortfattad beskrivning av regelverket för manuell betjänade garageportar.

CE-märkning – Märkskylt och prestandadeklaration

Nya manuell betjänade garageportar när de sätts på marknaden ska vara CE-märkta, detta visas genom att porten har en märkskylt med CE-märket, tillverkarens namn/adress, portens typmodell, de väsentliga egenskaperna som porten uppfyller, tillverkningsår, referensnummer till prestandadeklarationen (DoP - Declaration of Performance). Prestandadeklarationen är ett dokument där tillverkaren deklarerar de väsentliga egenskaperna som porten uppfyller. Det är tillverkaren/ leverantören som har ansvaret att garageport är korrekt CE-märkt.

Vilka EU regelverk för CE-märkning finns för manuell betjänade garageportar?

För en manuell betjänad garageport gäller följande regelverk:

Bygghälsöförordningen EU 305/2011 ger krav på att byggprodukter ska CE-märkas. En garageport klassas som en byggprodukt eftersom dess utförande och dess installation, d.v.s. prestanda, påverkar klimat och säkerhet såsom värme, lufttäthet, skydd mot nedstörtning. För garageportar innebär detta att prestanda på porten måste initialt tas fram av ett certifierat provningslaboratorium.

Standarden EN 13241:2003+A2:2016 som är produktstandard för portar (både manuella och maskindrivna garageportar). Standarden är harmoniserad d.v.s. genom att följa de krav som ges i denna standard och dess tillämpbara understandarder uppfylls CE-märkningskraven i Bygghälsöförordningen.

Prestandadeklaration (DoP Declaration of Performance)

En prestandadeklaration är ett dokument som tillverkaren av garageporten ska ta fram.

Prestandadeklarationen ska kunna tillhandahållas som pappersutskrift, elektronisk (e-post) eller på importör eller distributörs egen webbplats (det är inte tillräckligt att tex: en importör av portar hänvisar till någon annans webbplats).

Tillverkaren av garageport måste vända sig till ett certifierat provningslabb som utför provning av prestanda av garageportmodellen enligt harmoniserade standarder (kallas för system 3 enligt Byggproduktförordningen).

Tillverkare av port ska också utföra tillverkningskontroll av de portar som tillverkas så att inte portens prestanda påverkas vid serieproduktion. Exempel på prestanda som tas fram och deklarerar för manuellt betjänade garageportar:

- Vattentäthet
- Motstånd mot vindlast
- Värmeisolering
- Lufttäthet
- Säker öppning
- Glasegenskaper
- Mekanisk hållfasthet
- Beständighet

Observera: Alla prestanda som visas i listan ovan behöver inte vara aktuella, om du som tillverkare är osäker ta i så fall hjälp av provningslaboratoriet som utför prestandatest för att utreda/få hjälp med vad som krävs.

Teknisk tillverkningsdokumentation

Att CE-märka manuellt betjänade garageportar innebär att tillverkaren tar fram en teknisk tillverkningsdokumentation som innehåller konstruktionsunderlag, riskbedömning, avstämning förordningar/standarder, prestandadeklaration (DoP) och instruktioner.

Instruktioner

Instruktioner, skriven på svenska ska följa med garageport, vilken ska ge all information som behövs för installation, drift och underhåll samt demontering av garageport. För att säkerställa korrekt funktion och säkerhet har den som äger en garageport ett ansvar att garageportens instruktioner följs, exempelvis de krav som finns på regelbunden kontroll och underhåll.

Besiktning av ackrediterat kontrollorgan

Manuellt betjänade garageportar (villaportar) omfattas inte av besiktning* av godkänt besiktningsföretag (ackrediterat kontrollorgan) enligt Boverkets föreskrift BFS 2016:2 H18.

Skulle däremot en motordriven garageport vara monterad i en garagelänga som ägs av en bostadsrättsförening gäller besiktning av ett ackrediterat kontrollorgan.

Motordrivna garageportar som är monterade i anslutning till ett allmänt område tex trottoar omfattas också av krav på besiktning* som ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.

** För mer information gällande kraven på besiktning, se separat informationsblad "Besiktning av motordrivna portar" från Portgruppen.*