



CE-märkning av manuell betjänade villapor

Den som tillverkar och även de som säljer manuell betjänade villapor ska se till att produkten är CE-märkt. Genom att porten är CE – märkt intygar tillverkaren att EUs regelverk uppfylls. Villapor används som ett samlingsnamn för de portar som installeras i anslutning till privata hus/garage eller garage till hyreshus där villaportens grundsyfte är att kunna ha passage för gods, fordon och personer.

Detta informationsblad vänder sig till dig som är: tillverkare, köpare, återförsäljare, privatperson mm i syfte att ge en kortfattad beskrivning av regelverket för manuell betjänade villapor.

CE-märkning – Prestandadeklaration och märkskylt

Manuell betjänade villapor ska CE-märkas, detta visas genom att porten har en märkskylt som har ett CEmärke och med prestandadeklarationen (Declaration of Performance - DoP).

Det är tillverkaren/ leverantören som har ansvaret att villapor är korrekt CE-märkt. Installatör ska dessutom ha dokumenterad kunskap för att kunna utföra korrekt och säkert montage.

Vilka EU regelverk för CE-märkning finns för manuell betjänade villapor?

För en manuell betjänad villapor gäller följande EU regelverk:

Byggproduktförordningen EU 305/2011 Ger krav på att byggprodukter ska CE-märkas. En villapor klassas som en byggprodukt eftersom dess utförande och dess installation, d.v.s. prestanda, påverkar klimat och säkerhet såsom värme, lufttäthet, skydd mot nedstörtning. För villapor innebär detta att prestanda på porten måste tas fram av ett certifierat provningslab.

Standarden EN 13241:2003+A2:2016 Är produktstandard för portar (både manuella och maskindrivna villapor). Standarden är harmoniserad dvs. genom att följa de krav som ges i denna standard och dess tillämpbara understandarder så uppfylls CE-märkningskraven i Byggproduktförordningen.

Prestandadeklaration (DoP Declaration of Performance)

En prestandadeklaration är ett dokument som tillverkaren av villaporten tar fram och behövs för portar som installeras i byggnadsverk. Prestandadeklarationen ska kunna tillhandahålls som pappersutskrift, elektronisk (e-post) eller på importör eller distributörs egen webbplats (det är inte tillräckligt att tex: en importör av portar hänvisar till någon annans webbplats).

Tillverkaren av komplett villaport måste vända sig till ett certifierat provningslabb som utför provning av prestanda av villaportmodellen enligt harmoniserade standarder (kallas för system 3 enligt Bygghälsöförordningen, EU 305/2011).

Tillverkare av port utför också tillverkningskontroll av de portar som tillverkas så att inte portens prestanda påverkas vid serieproduktion. Exempel på prestanda som tas fram och deklarerar för manUEllt betjänaDe villaportar:

- Vattentäthet
- Motstånd mot vindlast
- Värmeisolering
- Lufttäthet
- Säker öppning
- Glasegenskaper
- Mekanisk hållfasthet
- Beständighet

Observera: Alla prestanda som visas i listan ovan behöver inte vara aktuella, om du är osäker ta i så fall hjälp av provningslaboratoriet som utför prestandatest för att utreda/ få hjälp med vad som krävs.

Teknisk tillverkningsdokumentation

Att CE-märka manUEllt betjänaDe villaportar innebär att tillverkaren tar fram en teknisk tillverkningsdokumentation som innehåller konstruktionsunderlag, riskbedömning, avstämning förordningar/standarder, prestandadeklaration (DoP) och instruktioner

Instruktioner

Instruktioner, skriven på svenska ska följa med villaport, vilken ger all information som behövs för installation, drift och underhåll samt demontering av villaport. För att säkerställa korrekt funktion och säkerhet har den som äger en villaport ett ansvar att villaportens instruktioner följs, exempelvis de krav som finns på regelbunden kontroll och underhåll.

Besiktning av ackrediterat kontrollorgan

ManUEllt betjänaDe villaportar på enskild/privat tomt omfattas inte av besiktning* av godkänt besiktningsföretag (ackrediterat kontrollorgan) enligt Boverkets föreskrift BFS 2016:2 H18.

Skulle däremot en villaport vara maskindriven och monterad i en garagelänga som ägs av en exempelvis en bostadsrättsförening gäller besiktning av ett ackrediterat kontrollorgan.

Maskindriven villaportar som är monterade i anslutning till ett allmänt område tex trottoar omfattas också av besiktningskrav* som ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.

** För mer information gällande kraven på besiktning, se separat informationsblad "Besiktning av motordrivna portar" från Portgruppen.*